

SYSTEXX ACTIVE RENO - OKŁADZINY TAPETOWE Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO SZYBKIEJ RENOWACJI

RENOWACJA Z KLASĄ,

SYSTEXX 
by Vitrolan

INNOWACYJNA TKANINA SZKLANA DO ŚCIAN I SUFITÓW

RENOWACJA W MGNIENIU OKA

Zapotrzebowanie czasu

Renowacja tradycyjna

przygotowanie podłoża, nakładanie kleju, tapetowanie, malowanie 2x

SYSTEMX Active Reno 938

nakładanie kleju, tapetowanie, malowanie 2x

SYSTEMX Active Reno S38

montaż na ścianie, malowanie 2x

SYSTEMX Active Reno SP38

montaż na ścianie, malowanie 1x

KIEDY MUSI BYĆ SZYBKO I IDEALNIE

REKORDOWO SZYBKA RENOWACJA ŚCIAN

→ **SYSTEXX Active Reno** jest tkaniną szklaną o specjalnym wzorze splotu, który optycznie wyrównuje nierówności podłoża. Ma celowo nieregularny, strukturalny wygląd i jest szczególnie odpowiednia do tapetowania powierzchni wymagających renowacji, takich jak np. tynk strukturalny do 2 mm albo stara tkanina szklana.

Wyroby **SYSTEXX Active Reno** zostały opracowane zwłaszcza do szybkiej renowacji wielu pomieszczeń wewnętrznych. Dzięki temu renowacja nie będzie zakłócać codziennego użytkowania tych pomieszczeń.

Dzięki nierównomiernemu wzorowi splotu nierówności podłoża zostają ukryte.



ROZWIĄZANIE DLA WIELU PODŁOŻY

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI

SYSTEMX Active Reno można stosować na prawie wszystkich powierzchniach, pod warunkiem, że mają odpowiednią nośność. Niezależnie od tego, czy powierzchnia podłoża składa się z płytek, które przestały się już podobać, nierównego tynku, czy nawet kolorowego tynku kamiennego, wszystkie nierówności do wielkości 2 mm zostaną ukryte.

W zależności od właściwości podłoża, dla uzyskania optymalnego efektu konieczne są różne drobne przygotowania. Na tej stronie można zobaczyć zestawienie najczęstszych problemów i podłoży wymagających przygotowania, które można odnowić w krótkim czasie za pomocą **SYSTEMX Active Reno**.



Rysy: usunąć luźne fragmenty, zagruntować, pokryć okładziną tapetową.



Nierówności (do 2 mm): nadają się do bezpośredniego tapetowania.



Stare tapety: usunąć luźne fragmenty, zagruntować i wytapetować.



Płyty OSB: nałożyć podkład gruntujący i następnie wytapetować.



Tynki strukturalne (do 2 mm): nadają się do bezpośredniego tapetowania.



Kolorowy tynk kamienny (do 2 mm): zagruntować i wytapetować.



Stara tkanina szklana: nadaje się do bezpośredniego tapetowania.



Tynki chropowate (do 2 mm): tapetować bezpośrednio na tynku.

PRAKTYCZNE I STYLOWE

SYSTEXX Active Reno pozwala się układać nie tylko niezwykle szybko i łatwo, ale może być również zastosowana do indywidualnych i ekscytujących projektów wnętrz. Ściany mogą być pomalowane dyskretnie na biało, zgodnie z życzeniem, tak aby okładzina tapetowa wtapiała się niepostrzeżenie w obraz pomieszczenia lub może być zintegrowana z koncepcją kolorystyczną, dzięki której ściany nadają pomieszczeniu własny klimat. Dzięki ekscytującemu malowaniu i kreatywnym technikom lub powłokom efektywnym nawet pojedyncza ściana może wywołać efekt przyciągający wzrok w pomieszczeniu.



NCS S 5502-R

NCS S 2040-Y40R

NCS S 2502-Y

NCS S 8010-R70B



JAK SZYBKO MA SIĘ POSUWAĆ PRACA?

PRZEGLĄD ASORTYMENTU RENO

SYSTEXX Active Reno został opracowany do przeprowadzania renowacji przy możliwie najmniejszych nakładach, a tym samym przy jak najmniejszym hałasie i zanieczyszczeniu podczas wykonywania prac remontowanych. Aby spełnić każde z tych wymagań, **SYSTEXX Active Reno** jest dostępna w trzech wariantach:

- | **SYSTEXX Active Reno 938**: renowacyjna tkanina szklana do klasycznego klejenia klejem dyspersyjnym.
- | **SYSTEXX Active Reno S38**: tkanina szklana wykonana w technologii Aqua. Klej jest już równomiernie nałożony na spód tkaniny i jest aktywowany wodą za pomocą urządzenia Aqua Quick. Klej jest gotowy do użycia w ciągu ok. 1 minuty, przy klejeniu na sufitach wymagany jest czas aktywacji ok. 3 min.
- | **SYSTEXX Active Reno SP38**: jest wyposażona w efektywną technologię Aqua, ale dodatkowo wstępnie pigmentowana wysokogatunkowymi pigmentami białymi. Konkretnie oznacza to, że przy jasnych kolorach wystarczy jedna warstwa – i gotowe!



SYSTEXX Active Reno 938



SYSTEXX Active Reno S38



SYSTEXX Active Reno SP38



WEJDŹMY DO NASZEGO DOMU

Aleksandra i Julian, którzy od pewnego czasu szukali nowego domu dla siebie i swojego czworonożnego członka rodziny, mieli następujące życzenie: nasz dom powinien oferować więcej przestrzeni i mieć duży ogród. Kiedy nagle pojawiła się możliwość zakupu połowy bliźniaka z lat 70-tych, w preferowanej przez nich lokalizacji, nie zastanawiali się długo i skorzystali z okazji.

Poprzednia właścicielka – starsza, samotna pani – utrzymywała dom w doskonałym stanie, ale styl jej podłóg, sufitów, ścian i materiałów nie pasował do gustu i pomysłów nowych właścicieli. Było więc dużo pracy do wykonania: należało usunąć rozwiązania z ostatnich dziesięcioleci, a nowi mieszkańcy chcieli się jak najszybciej wprowadzić.



Urok lat 70-tych na klatce schodowej.

Podczas gdy pokoje dzieńne i sypialnie zostały przeprojektowane, przebudowane i urządzone z silną motywacją w najdrobniejszych szczegółach, klatka schodowa musiała po prostu jak najszybciej spełnić swoje zadanie i jednocześnie wyglądać nowocześnie.



Strukturalna okładzina tapetowa, położona przez poprzednią właścicielkę, w żadnym wypadku nie mogła pozostać – co do tego oboje byli zgodni.

Omówiono różne możliwości wykonania nowej powierzchni. Szpachlowanie, położenie tynku, strukturalnego, ponowne tapetowanie. Nieważne, która opcja: okładzina tapetowa musiała zniknąć. Już po usunięciu pierwszych brytów okazało się, że ściana pod spodem jest już nieco wystłużona, różne małe rysy, nie najlepiej wypełnione, wywiercone otwory, tu i ówdzie tynk nieco się kruszył.



SYSTEXX Active Reno SP38



Tynk pod okładziną tapetową był już nieco wystłużony.

Po zerwaniu i usunięciu starych okładek tapetowych postanowiono, bez zbędnych ceregieli, zlikwidować zbędne drzwi do salonu. Dzięki temu uzyskano dodatkową powierzchnię na ustawienie telewizora i mebli. Po usunięciu metalowej ościeżnicy zamurowano otwór w ścianie.

Własnymi siłami i z niewielką pomocą znajomego malarza zabrali się w końcu do dzieła: po usunięciu



Wystarcza zgrubne wyszpachlowanie najgorszych miejsc.

Szybki i nieskomplikowany remont wydawał się bardzo oddalać.

Oboje poszukiwali innych możliwości i natknęli się przy tym na serię SYSTEXX Active Reno. Decyzja została szybko podjęta na korzyść SYSTEXX Active Reno SP38, ponieważ, oprócz wizualnego ukrywania nierówności, jest ona również wstępnie pigmentowana, więc dla uzyskania żądanej, białej powłoki będzie potrzebne położenie tylko jednej warstwy.



Wyposażeni w urządzenie Aqua Quick mogli przystąpić do przyklejania Reno SP38.

Chociaż nie było to łatwe na klatce schodowej, z jej wysokimi ścianami i wieloma małymi narożnikami, kątami i wnękami wokół stopni, tapetowanie przebiegało szybko.



Właściciel Julian przy demontażu ościeżnicy.

starej okładziny tapetowej i wypełnieniu z grubsza większych ubytków można było zakończyć przygotowanie powierzchni.

„sprawy znów potoczyły się szybko, o wiele szybciej niż się spodziewaliśmy”.



Na spękane miejsca nakłada się po prostu okładzinę tapetową.

„To, że tapeta ma na spodzie warstwę kleju, jest bardzo praktyczne”,

mówi z zadowoleniem właściciel domu.

„Musieliśmy tylko przeciągnąć bryty przez wodę, pozwolić na krótką aktywację kleju, a następnie mogliśmy przykleić je bezpośrednio do ściany. Ponieważ bryty układają się w pętle bezpośrednio po przeciągnięciu ich przez kąpiel wodną, wystarczyło również mały stół do pracy i nie musieliśmy ustawiać dużego, zawadzającego stołu do tapetowania.”

„Już po tapetowaniu, a jeszcze przed pomalowaniem, klatka schodowa tworzyła zupełnie nową atmosferę, gdy się wchodziło do domu” – wspomina Aleksandra. Po wyschnięciu okładziny tapetowej, wystarczyło jeszcze tylko raz pomalować wszystko na biało, dzięki wstępnej pigmentacji i projekt został zakończony sukcesem. „Nie spodziewaliśmy się, że klatka schodowa zostanie wykonana tak szybko”, opowiadała nam z radością.

Zespół Vitrułan życzy nowym właścicielom domu wszystkiego najlepszego i samych szczęśliwych chwil w ich nowym, własnym domu!



Na spękane miejsca nakłada się po prostu okładzinę tapetową.



NATURALNIE SUROWCE O WYSOKIEJ JAKOŚCI

JAKOŚĆ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

Stopione szkło przetwarza się na bardzo cienkie włókna szklane – stanowiące podstawowy materiał do produkcji tkaniny i włókniny szklanej. Dzięki zastosowaniu naturalnych i wysokogatunkowych surowców, okładziny ścienne i sufitowe SYSTEXX są przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe dla zdrowia.

W SKRÓCIE

CIEKAWOSTKI TECHNICZNE



Wzmacnianie i
mostkowanie rys



Odporna na ścieranie
i szorowanie



Odporność na
uderzenia i przebicia



Odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych
i czyszczących*



Pozbawiona substancji szkodliwych i niebudząca zastrzeżeń w aspekcie przepisów dla środków spożywczych



Odpowiednia dla
alergików



Przepuszczalna dla
pary wodnej



Wykonana
w Niemczech



Ognioodporność:
B-s1, d0 -
trudnozapalna



| Klasa emisji: A+

| Oznakowanie CE

| Rolka 1 x 25 m

*w połączeniu z odpowiednimi systemami powłok

SZCZEGÓLWNE INFORMACJE

www.systexx.com



Grupa Vitrułan obejmuje trzy niemieckie przedsiębiorstwa: Vitrułan Textile Glass, V4heat i Vitrułan Technical Textiles, a także przedsiębiorstwo Vitrułan Composites z Mikkeli w Finlandii.

Okładziny tapetowe z tkanin szklanych, nowoczesne napowierzchniowe ogrzewanie podczerwienią na bazie mat szklanych, a także techniczne tekstylia oraz kompozyty ze szkła, włókien syntetycznych i karbonu – to podstawowe portfolio grupy Vitrułan.

Vitrułan Textile Glass produkuje ekstremalnie wytrzymałe, odporne na ścieranie się, bardzo trwałe i wielozadaniowe okładziny naściennne. Szeroki asortyment o klasycznym dizajnie jest uzupełniony o innowacyjne produkty z dodatkowymi funkcjami. Trwałość wnętrza i najwyższa jakość produktów to obecnie najważniejsze aspekty.

NASZ SERVICE

- Chętnie udzielimy Państwu informacji osobiście
- Przyślemy Państwu obszerne materiały informacyjne o SYSTEXX
- Bezpłatne oryginalne wzory i oferty przetargowe na www.systemxx.com



systemxx@vitrułan.com | www.systemxx.com
SYSTEXX by Vitrułan jest marką Vitrułan Textile Glass GmbH

Vitrułan Textile Glass GmbH | Bernecker Str. 8 | 95509 Marktschorgast | Niemcy
T +49 (0) 9227 77 0 | F +49 (0) 9227 77 700 | www.vitrułan.com
Przedsiębiorstwo grupy Vitrułan

Informacje na temat ochrony danych: www.vitrułan.com/pl/obowiazek-informacyjny